




HANSAR
SAMUI

คู่มือการเปลี่ยน IP

โปรแกรมสำหรับห้องอาหาร (Infrasys POS System)

วิธีการเปลี่ยน IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับใช้งานโปรแกรม WinVT

นายทวิวัฒน์ วิริยะนานนท์
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ



Hansar S...

MENU LISTING (03/04/2...

	Price 1	Price
998		
ouse 1st ***	0.00	0.00
ouse 2nd ***	0.00	0.00
ouse 3rd ***	0.00	0.00
ouse 4th ***	0.00	0.00
ouse 5th ***	0.00	0.00
ouse 6th ***	0.00	0.00

Top 4.Btm. 5.Next Ln

4 5

Infrasys
A SHIJI GROUP BRAND

โรงแรมहरธา สมุย


๑๐๑/๒๗-๒๘ หมู่ ๑ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๓๒๐


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

วิธีการเปลี่ยน IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานโปรแกรม WinVT


1. หากเข้าใช้งานแล้วขึ้นดังรูปด้านล่าง แสดงว่า IP Address ในระบบของเครื่องเราเปลี่ยน



2. เราสามารถเข้าไปแก้ไขโดยเข้าโปรแกรม WinVT แล้ว Connect Server เสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าจอ ดังรูป



3. ให้เราพิมพ์คำว่า root ลงไป `login: root` เสร็จแล้วกด Enter บนคีย์บอร์ด




```
Hansar_Samui_Resort - 192.168.10.252/telnet
Connect Edit Terminal License Help
Red Hat Enterprise Linux Server release 5.3 (Tikanga)
Kernel 2.6.18-128.el5PAE on an i686

:::
:::
::: Hansar Samui Resort :::
:::
:::
::: Genex Solutions Co.,Ltd. :::
:::
::: Tel. 02 284 1234 09.00 - 18.00 :::
::: Hotline 084 427 4730 18.00 - 09.00 :::
:::
::: E-mail : fo@genex-solutions.com :::
:::
:::
Login : 01 F&B Operation
       : 200 OC / Ent.
       : 400 Training

login: root
```

4. หลังจากนั้นระบบจะให้เราใส่รหัสผ่าน ให้เราพิมพ์ `gourmatetoo` ลงไป `login: root` `Password:` แต่เมื่อพิมพ์แล้วจะไม่มีรหัสผ่านโชว์ ก็ไม่ต้องตกใจ พิมพ์เสร็จกด Enter บนคีย์บอร์ดได้เลย



```
Hansar_Samui_Resort - 192.168.10.252/telnet
Connect Edit Terminal License Help
Red Hat Enterprise Linux Server release 5.3 (Tikanga)
Kernel 2.6.18-128.el5PAE on an i686

:::
:::
::: Hansar Samui Resort :::
:::
:::
::: Genex Solutions Co.,Ltd. :::
:::
::: Tel. 02 284 1234 09.00 - 18.00 :::
::: Hotline 084 427 4730 18.00 - 09.00 :::
:::
::: E-mail : fo@genex-solutions.com :::
:::
:::
Login : 01 F&B Operation
       : 200 OC / Ent.
       : 400 Training

login: root
Password:
```

5. หากเข้าใช้งานได้ก็จะเข้าหน้าจอ ดังรูป

```
login: root
Password:
Last login: Thu Mar 16 08:27:57 from 192.168.10.115
[root@Hansar ~]#
```

6. หลังจากนั้นพิมพ์ `cd /usr/gm/global` (ซีดี-เว้นวรรค 1 ครั้ง-แบ็คสแลช-ยู-เอส-อาร์-แบ็คสแลช-จี-เอ็ม-แบ็คสแลช-จี-แอล-โอ-พี-เอ-แอล) เสร็จแล้วกด Enter บนคีย์บอร์ด

```
login: root
Password:
Last login: Thu Mar 16 08:27:57 from 192.168.10.115
[root@Hansar ~]# cd /usr/gm/global
```


7. ก็จะเข้าหน้าจอดังรูป

```
login: root
Password:
Last login: Thu Mar 16 08:27:57 from 192.168.10.115
[root@Hansar ~]# cd /usr/gm/global
[root@Hansar global]#
```


8. พิมพ์ `cdbe` ลงไป เสร็จแล้วกด Enter บนคีย์บอร์ด

```
login: root
Password:
Last login: Thu Mar 16 08:27:57 from 192.168.10.115
[root@Hansar ~]# cd /usr/gm/global
[root@Hansar global]# cdbe
```

9. ก็จะเข้าหน้าจอ ดังรูป




10. พิมพ์ use process (ยู-เอส-อี-เว้านวนรรค 1 ครั้ง-พี-อาร์-ไอ-ซี-อี-เอส-เอส) เสร็จแล้วกด Enter บนคีย์บอร์ด





11. พิมพ์ brow (บี-อาร์-โอ-ดับเบิลยู) เสร็จแล้วกด Enter บนคีย์บอร์ด

```
..use..process  
..brow  
USE:..... DBF:process.dbf Rec:1/53 DEL
```

12. ก็จะเข้าหน้าจอ ดังรูป



13. กดปุ่มลูกศรเลื่อนลงด้านล่าง ที่คีย์บอร์ด 3 ครั้ง ให้แถบสีเงินกระพริบอยู่ที่ตัวเลข 903



14. หลังจากนั้นก็กดที่ปุ่ม Tab บนคีย์บอร์ดจำนวน 10 ครั้ง เคอร์เซอร์ก็จะกระพริบที่เลข 1 ของตัวเลข 192



```
Hansar_Samui_Resort - 192.168.10.252/telnet
Connect  Edit  Terminal  License  Help
CURSOR          FUNCTIONS          FILE
Up : ^E        Down : ^X        Copy : ^B        Copy Rec: ^G        Save&Quit : <F3>/^W
Left : ^A       Right : ^F        Paste: ^Y        Paste Rec: ^L       Quit : <F4>/BSC
Pg Up: ^R       Pg Down: ^G      | Del/Recall: <F5>/^U
*****
FILE          IP ADDR          INACTIVE          IN DATE
-----
500          tgm              192.168.010.157  F                20170316
500          tgm              192.168.010.159  F                20170316
501          tgm              192.168.010.115  F                20170316
500          tgm              FF.FF.FF.FF.FF.FF 192.168.010.115 F                20161204
          tgm              F
          tgm              F
          tgm              F
          tgm              F
          tgm              F
          tgm              F
500          tgm              192.168.010.066  F                20170316
500          tgm              192.168.010.064  F                20170316
500          tgm              192.168.010.062  F                20170316
-----
BROWSE:          DBF:process.dbf  Rec:4/53
Online to Hansar_Samui_Resort          SCO | 142x4
```


15. กดปุ่มลูกศรไปทางขวามือจำนวน 12 ครั้ง เคอร์เซอร์ก็จะกระพริบที่เลข 1 ของตัวเลข 115



```
Hansar_Samui_Resort - 192.168.10.252/telnet
Connect Edit Terminal License Help
CURSOR          FUNCTIONS          FILE
Up      : ^E   Down   : ^X   Copy   : ^B   Copy Rec: ^G   Save&Quit : <F3>/^W
Left   : ^A   Right  : ^F   Paste  : ^Y   Paste Rec: ^L   Quit      : <F4>/BSC
Pg Up  : ^R   Pg Down: ^G   Del/Recall: <F5>/^U
*****
FILE          PROCESSES          ETHBRNET          SIP ADDR          INACTIVE          SIN DATE
-----
500          tgm                192.168.010.157 F          20170316
500          tgm                192.168.010.159 F          20170316
501          tgm                192.168.010.113 F          20170316
500          tgm                FF.FF.FF.FF.FF.FF 192.168.010.111 F          20161204
500          tgm                F          F
500          tgm                F          F
500          tgm                F          F
500          tgm                F          F
500          tgm                F          F
500          tgm                192.168.010.066          20170316
500          tgm                192.168.010.064          20170316
500          tgm                192.168.010.062          20170316
BROWSE:                DBF:process.dbf Rec:4/53
Online to Hansar_Samui_Resort | SCO | 142x4
```

16. พิมพ์ตัวเลข 124 ลงไปแทนตัวเลข 115 เดิม

The screenshot shows a telnet window titled "Hansar_Samui_Resort - 192.168.10.252/telnet". At the top, there are sections for CURSOR, FUNCTIONS, and FILE. Below these is a table with the following columns: FPROCESS, FETHERNET, FIP_ADDR, FINACTIVE, and FIN_DATE. The table contains several rows of data, with the IP address 192.168.010.115 highlighted in red. The number 124 is being entered in the FIP_ADDR column of the row where the IP was 192.168.010.115. Below the table, there is a prompt "BROWSE:" followed by "DBF:process.dbf Rec:4/53".

FPROCESS	FETHERNET	FIP_ADDR	FINACTIVE	FIN_DATE
	tgm	192.168.010.157	F	20170316
500	tgm	192.168.010.159	F	20170316
501	tgm	192.168.010.124	F	20170316
500	tgm	192.168.010.115	F	20161204
	tgm		F	
	tgm		F	
	tgm		F	
	tgm		F	
	tgm		F	
500	tgm	192.168.010.066	F	20170316
500	tgm	192.168.010.064	F	20170316
500	tgm	192.168.010.062	F	20170316

BROWSE: DBF:process.dbf Rec:4/53

Online to Hansar_Samui_Resort SCO | 142x4

ก่อนเปลี่ยนจะเป็นดังรูปด้านล่าง ซึ่งจะเป็น IP เลข 192.168.10.115 อยู่

```

CURSOR          | FUNCTIONS      | FILE
Up   : ^E      Down  : ^X      | Copy  : ^B      Copy Rec : ^G      | Save&Quit : <F3>/^W
Left : ^A      Right : ^F      | Paste : ^Y      Paste Rec: ^L      | Quit      : <F4>/ESC
Pg Up: ^R      Pg Down: ^C      |         |         |         | Del/Recall: <F5>/^U
*****
FUID      FPROCESS FETHERNET      FIP_ADDR      FINACTIVE      FIN_DATE
-----
500      tgm          192.168.010.157 F          20170316
501      tgm          192.168.010.159 F          20170316
500      tgm          FF.FF.FF.FF.FF.FF 192.168.010.115 F          20161204
          tgm          F
          tgm          F
          tgm          F
          tgm          F
          tgm          F
          tgm          F
500      tgm          192.168.010.066      20170316
500      tgm          192.168.010.064      20170316
500      tgm          192.168.010.062      20170316
.
BROWSE:                    DBF:process.dbf  Rec: 4/53

```


หลังเปลี่ยนเสร็จแล้วจะเป็นเหมือนรูปด้านล่าง ซึ่งจะเป็น IP เลข 192.168.10.124 แล้ว

```


CURSOR          | FUNCTIONS      | FILE
Up   : ^E      Down  : ^X      | Copy  : ^B      Copy Rec : ^G      | Save&Quit : <F3>/^W
Left : ^A      Right : ^F      | Paste : ^Y      Paste Rec: ^L      | Quit      : <F4>/ESC
Pg Up: ^R      Pg Down: ^C      |         |         |         | Del/Recall: <F5>/^U
*****
FUID      FPROCESS FETHERNET      FIP_ADDR      FINACTIVE      FIN_DATE
-----
500      tgm          192.168.010.157 F          20170316
500      tgm          192.168.010.159 F          20170316
501      tgm          192.168.010.124 F          20170316
500      tgm          FF.FF.FF.FF.FF.FF 192.168.010.115 F          20161204
          tgm          F
          tgm          F
          tgm          F
          tgm          F
          tgm          F
          tgm          F
500      tgm          192.168.010.066      20170316
500      tgm          192.168.010.064      20170316
500      tgm          192.168.010.062      20170316
.
BROWSE:                    DBF:process.dbf  Rec: 4/53

```


17. เมื่อเปลี่ยนเลข IP เสร็จแล้ว ให้กดปุ่มลูกศรลงที่คีย์บอร์ด จำนวน 2 ครั้ง



18. หลังจากนั้นกดปุ่ม F3 บนคีย์บอร์ด



19. หลังจากกดปุ่ม F3 ก็จะกลับเข้าสู่หน้าจอ ดังรูป



20. กดปิดโปรแกรม WinVT ที่มุมขวาบน แล้วทดลองเข้าใช้งานได้เลย

